
КОНЬКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ **KDZ**

Применяется для крепления прутка на коньке кровли. Держатель устанавливается путем засверливания. Фиксация проводника осуществляется при помощи безвинтового зажима.






Артикул	Наименование	Н	T	ZN	HD	TD	CU	INOX304
KDZ-H80-D5-8	Коньковый держатель зажимной для прутка Ø 5-8 мм	80	0,145	MA0096	MA0098	MA0097	MA0099	MA0100
KDZ-H100-D5-8	Коньковый держатель зажимной для прутка Ø 5-8 мм	100	0,165	MA0101	MA0103	MA0102	MA0104	MA0105

КОНЬКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ С ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ **BKDZ**


Применяется для крепления прутка на коньке кровли. Установка производится за счет витновых соединений основания. Фиксация проводника - при помощи зажима.



Артикул	Наименование	Н	T	ZN	HD	TD	CU	INOX304
BKDZ-H80-D5-8	Коньковый держатель зажимной с широким основаниеем для прутка Ø 5-8 мм	80	0,22	MA0106	MA0108	MA0107	MA0109	MA0110
BKDZ-H100-D5-8	Коньковый держатель зажимной с широким основаниеем для прутка Ø 5-8 мм	100	0,24	MA0111	MA0113	MA0112	MA0114	MA0115

КОНЬКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛТОВОЙ **КDB**


Применяется для крепления прутка на коньке кровли. Держатель устанавливается путем засверливания. Фиксация проводника осуществляется при помощи двух болтов M5x12.



Артикул	Наименование	Н	T	ZN	HD	TD	CU	INOX304
KDB-H80-D5-10	Коньковый держатель болтовой для прутка Ø 5-10мм	80	0,161	MA0086	MA0088	MA0087	MA0089	MA0090
KDB-H100-D5-10	Коньковый держатель болтовой для прутка Ø 5-10мм	100	0,181	MA0091	MA0093	MA0092	MA0094	MA0095

КОНЬКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛТОВОЙ С ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ **ВКДВ**

Применяется для крепления прутка на коньке кровли. Установка производится за счет витновых соединений основания. Фиксация проводника - при помощи двух болтов М5х12.



Артикул	Наименование	Н	T	ZN	HD	TD	CU	INOX304
BKDB-H80-5-10	Коньковый держатель болтовой с широким основанием для прутка Ø 5-10мм	80	0,236	MA0116	MA0118	MA0117	MA0119	MA0120
BKDB-H100-D5-10	Коньковый держатель болтовой с широким основанием для прутка Ø 5-10мм	100	0,256	MA0121	MA0123	MA0122	MA0124	MA0125

- то термодиффузионное цинкование

 zn оцинкованная сталь
- INOX нержавеющая сталь

 НО горячеее цинкование
- **CU** медь **AI** алюминий
- L длина, мм
- Н высота, мм
- **T** вес, кг
- В ширина, мм Ø диаметр, мм

S — толщина, мм